

全国植生調査データベース (H12-31 年度版)

1. 本データベースの構成

全国植生調査データベース（以下「全国植生調査 DB」という。）は、1/2.5 万植生図作成業務における植生調査データを整理したものであり、おもに「T001 調査地点一覧」、「T002 植物体表（階層別種リスト）」のテーブルから構成されています。

※2つのテーブルは調査地点コード*¹ を主キーとしてリンク。このほか「T003 全写真リスト」を整理。

○全国植生調査DB（アクセスファイル：260MB）の入手を希望される方は、以下のとおり、専用窓口まで、メールにてご依頼ください。

【メール宛先】 shokuseiDB@env.go.jp

【メール件名】 全国植生調査DB入手希望

【メール記載事項（必須項目）】

- ・氏名：（例）環境太郎
- ・所属：（例）行政機関
行政機関、調査研究機関、教育機関（教員）、学生（大学院生含む）、
民間企業・団体、NPO・NGO、無所属の個人から、最も当てはまるもの1つを選択
- ・利用目的：（例）行政
行政、調査研究、教育、環境アセスメント、報道から、最も当てはまるもの
1つを選択

なお、メールを送付後、1週間程度経過しても返答がない場合は、biodic_webmaster@env.go.jp宛てにその旨をお知らせ下さい。

(1) 「T001 調査地点一覧」

調査地点一覧には、1地点1レコードとして以下の項目が記載されています（表1）。

- 調査地点情報（調査地点コード*¹、2次メッシュ、調査区分、ブロック、都道府県、市町村、緯度・経度等）
- 調査実施情報（調査者、調査年月日等）
- 凡例（植生区分、凡例、群落名称等）
- 階層区分（高木層～コケ層の優占種名、植被率、高さ等）
- 立地情報（海拔、方位、傾斜、地形、土壌等）
- 資料情報（既存資料引用の場合）
- 現地写真ファイル*²のうち代表的な写真

(2) 「T002 植物表 (階層別種リスト)」

植物表には、組成調査結果の出現種 1 種を 1 レコードとして調査地点コード*¹、階層区分、被度、群度、種名が記載されています (表 2)。

- 階層区分 (7層 ; 高木層、亜高木層、低木層 1、低木層 2、草本層 1、草本層 2、コケ層)

* 1 調査地点コード

- 調査地点コードは、管理コードと識別コードの組み合わせにより設定 (全て半角数字の 23 桁表示)。
- 管理コードは、[2 次メッシュ+調査区分]の組み合わせで管理。
- 識別コードは、[法人 ID+調査者 ID+年月日+連番]の組み合わせで管理。

例) 管理コード[2 次メッシュ+調査区分]+識別コード[法人 ID+調査者 ID+年月日+連番]
→ 53394501001001010801001

項目	コード設定	桁数	例
2 次メッシュ	標準地域メッシュの第 2 次地域区画のコード	6	533945
調査区分	優占種調査 1 ; 01、組成調査 ; 02、組成 (資料) ; 03 優占種 (資料) ; 04、優占種調査 2 ; 05	2	01
法人 ID	全国単位に設定する、法人の ID	3	001
調査者 ID	調査年度別法人単位に設定する、調査者の ID	3	001
年月日	年 (2 桁) + 月 (2 桁) + 日 (2 桁)	6	010801
連番	[法人 ID+調査者 ID+年月日]別に振られる連続番号	3	001

* 2 現地写真ファイル (写真ファイル名のつけ方)

- 全て半角の英数字・記号の 30 桁表示。
- 写真ファイル名は、調査地点コード、写真区分、連番、ファイル形式 (拡張子) の組み合わせにより設定。

例) [調査地点コード+写真区分+連番]+[ファイル形式] → 533945010010010108010010101. jpg

項目	コード設定	桁数	事例
調査地点コード	上記に示す調査地点コード	23	上記参照
写真区分	外観 ; 01、林内 ; 02、林床 ; 03	2	01
連番	[調査地点コード+写真区分]別に振られる連続番号	2	01
ファイル形式	画像ファイルの拡張子	3	. jpg

表1 調査地点一覧のフィールド

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
調査地点コード	調査地点名	2次メッシュコード	調査区分コード	調査法人コード	調査者コード	調査年	調査月	調査日	連番		
41286702004004091005001	YO1	412867	02	004	004	09	10	05	001		
11	12	13	14	15	16	秒は小数第1位まで記入		緯度_原～経秒_原の測地系。 緯度～経秒はJGD2000			
緯度_原	緯分_原	緯秒_原	経度_原	経分_原	経秒_原						
17	18	19	20	21	22	23	24	25	優占種2位置		
緯度_NEW	緯分_NEW	緯秒_NEW	経度_NEW	経分_NEW	経秒_NEW	範囲外フラグ	入力測地系	優占種2位置*	1:対象の植生の位置 2:調査者の視点の位置 3:不明または未確認		
27	53	21.33	128	57	25.05	0	JGD2000	1			
*H28から追加											
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
ブロックコード	都道府県コード	群落名称(相観区分的な視点)	最高階層区分	最高階層優占種名	最高階層高さ	代表写真ファイル名	植生区分	凡例コード	凡例名	群落名	
8	46	アダン群団	3	アダン	3.5	412867020040040910050010101.jpg	VI	390200	アダン群団	アダン群落	
*数値型に変更											
37	38	39	40	41	〇〇層高さのデータ型を数値型に変更(H12-29年度版より)						
高木層優占種	高木層高さ	高木層植被率	高木層胸高直径	高木層種数							
				(なし)							
*数値型に変更											
42	43	44	45	46	〇〇層高さのデータ型を数値型に変更(H12-29年度版より)						
亜高木層優占種	亜高木層高さ	亜高木層植被率	亜高木層胸高直径	亜高木層種数							
				(なし)							
*数値型に変更											
46	47	48	49	50	〇〇層高さのデータ型を数値型に変更(H12-29年度版より)						
低木層1優占種	低木層1高さ	低木層1植被率	低木層1胸高直径	低木層1種数							
アダン	2-3.5	90	3-4	2							
*数値型に変更											
52	53	54	55	56	〇〇層高さのデータ型を数値型に変更(H12-29年度版より)						
低木層2優占種	低木層2高さ	低木層2植被率	低木層2胸高直径	低木層2種数							
				(なし)							
*数値型に変更											
57	58	59	60	61	〇〇層高さのデータ型を数値型に変更(H12-29年度版より)						
草本層1優占種	草本層1高さ	草本層1植被率	草本層1胸高直径	草本層1種数							
トベラ	1	10		7							
*数値型に変更											
62	63	64	65	66	〇〇層高さのデータ型を数値型に変更(H12-29年度版より)						
草本層2優占種	草本層2高さ	草本層2植被率	草本層2胸高直径	草本層2種数							
				(なし)							
*数値型に変更											
67	68	69	70	71	〇〇層高さのデータ型を数値型に変更(H12-29年度版より)						
コケ層優占種	コケ層高さ	コケ層植被率	コケ層胸高直径	コケ層種数							
				(なし)							
*数値型に変更											
72	73	74	75	76	77	78	79	80			
調査面積	出現種数	市町村名	海拔	方位	傾斜	地形	土壌	風当			
5×5㎡	8	徳之島町	20	-	0	平地	その他(砂浜)	強			
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90		
日当	土湿	資料No	資料名称	発行者	発行年	記載された群落名	記載ページ等	備考	調査年度		
陽	乾								2009		

表2 植物表のフィールド

1	2	3	4	5	6
調査地点コード	階層	被度	群度	種名	備考
41286702004004091005001	3	5	5	アダン	YO1
41286702004004091005001	5	1	1	トベラ	YO1

以下略

2. 組成調査と優占種調査

全国植生調査 DB の調査データは組成調査と優占種調査に大別され、既存資料によるものを含め、5種の調査区分に分けられています。表3に組成調査・優占種調査と全国植生調査 DB のテーブルとの対応を示します。

(1) 組成調査

組成調査は、現在広く用いられている Braun-Blanquet (1964) による植物社会学的全推定法による全種調査資料 (アウフナーメ) に、環境省の植生図の凡例を記載したものです。組成調査データは「T001 調査地点一覧」と調査地点別の「T002 植物表 (階層別種リスト)」から構成されます。

(2) 優占種調査

優占種調査は、「T002 植物表 (階層別種リスト)」を省いた、環境省植生図作成業務独自の補足的な調査です。優占種調査1の相観調査と、優占種調査2の植生配分 (景観) 調査の2種類があり、優占種調査1・2のデータは「T001 調査地点一覧」に示されています。

表3 調査区分と全国植生調査 DB のデータテーブル

調査区分 ID	調査区分名	内容	「T001 調査地点一覧」	「T002 植物表」	備考
01	優占種調査 1	相観調査	○	—	・ 植生図作成業務で独自に設定された「T002 植物表」を略した調査。
02	組成調査	植物社会学的な全種調査	○	○	・ 「T001 調査地点一覧」「T002 植物表」は調査地点コードでリンク。
03	組成 (資料)	既存資料から引用した組成調査	○	○	・ 「T001 調査地点一覧」の緯度経度や調査年月日が不明の場合がある。
04	優占種 (資料)	既存資料等による優占種調査	○	—	
05	優占種調査 2	植生配分 (景観) 調査	○	—	・ 植生図作成業務で独自に設定された「T002 植物表」を略した調査。 ・ 「T001 調査地点一覧」に中心となる植生を記録。 ・ 「T001 調査地点一覧」の緯度経度は①対象植生の位置と②調査者の位置 (視点位置) が混在しているので注意。

3. データ表示

(1) テーブルから

組成調査のデータは、T001 の組成調査地点（調査区分02, 03）の左端の「+」をクリックすると、T002 に収録されたデータが表示されます。※優占種調査地点（調査区分01, 04, 05）は空白行が表示されます。

No.	調査地点コード	調査地点名	二次メッシュ	調査区	調査法人	調査者	調査年	調査月	調査日	連番	緯度	経度	緯度	経度	緯度	経度
69375	50355301005007030814005	KV9	503553	01	005	007	03	08	14	005						
69376	50355301005007030814006	KV10	503553	01	005	007	03	08	14	006						
69377	50355301005007030815001	KV11	503553	01	005	007	03	08	15	001						
69378	50355301005007030815002	KV12	503553	01	005	007	03	08	15	002						
69379	50355301005007031022006	KV20	503553	01	005	007	03	10	22	006						
69380	50355301005007031022007	KV21	503553	01	005	007	03	10	22	007						
69381	50355301005007031022008	KV22	503553	01	005	007	03	10	22	008						
69382	50355301005007031022009	KV23	503553	01	005	007	03	10	22	009						
69383	50355301005007031022010	KV24	503553	01	005	007	03	10	22	010						
69384	50355302005007030814001	HS3	503553	02	005	007	03	08	14	001						

(2) フォームから

フォームの「frm_データ表示」により、調査地点ごとのデータが「位置情報」、「植生情報」、「その他」タブで表示されます。調査地点は下方のレコードの No. により選択します。

群落的名称(管理区分別の現地名): **ミヤマクマワラビ-シオン群集**

最高層層名: 高木層 高さ: 30

優占種名: シオン

調査区分: IV

凡例コード: 160201

群落的名称: ミヤマクマワラビ-シオン群集

大区区分: 森林林

中区分: シオン群集

細区分: ミヤマクマワラビ-シオン群集

優占種	高さ(m)	植生率(%)	胸高直径(cm)	種数
シオン	30	90	15	1

層名	高さ(m)	植生率(%)	種数
高木層	30	90	1
亜高木層	20	40	5

紙木層1	紙木層2	草本層1	草本層2
シオン	なし	シオン	なし

コケ層 優占種: 高さ: 種数: (なし)

出現種

層名	種名	備考
高木層	シオン	
高木層	シオン	
高木層	サトウハチケ	
高木層	ゴトウヅル	
高木層	ホトケ	
高木層	シオン	
高木層	アサハカエデ	
高木層	アラゲアオダモ	実更新:アラゲア
高木層	ケヤキ	
高木層	コハウチワカエデ	
高木層	サワノハ	
高木層	ツルワケモドキ	
高木層	ニシキギ	
高木層	ヒナツチワカエデ	実更新:ニシキギ
高木層	ミズキ	
高木層	ミズナ	
高木層	ミヤマアザミ	実更新:ミヤマア
高木層	ミヤマハハコ	
高木層	ムラサキシキブ	
高木層	ワカモト	
高木層	ヒメカラサネ	
高木層	カミヒキコ	
高木層	コガクワ	

レコード: 1 / 37

その他の表示・解析を行うにはクエリーを作成してください。

4. ご利用にあたっての留意事項

全国植生調査 DB に納められている植生調査データは、調査当時のエラーデータ等に適宜修正を加えてあります。また、項目によっては間違ったデータが登録されている可能性があるため、今後もスクリーニング等を行い、適宜更新していく予定です。

ご利用の際は、以下についてご留意いただくとともに「5. 更新履歴」をご確認ください。

(1) 種名

種名はおもに環境省植物目録（1987 年版、1994 年修正版）により分類しています（グリーンリストは未使用）。

種名の精査は調査時に一部で実施していますが、全国的なスクリーニングは未了です。そのため、誤同定や入力ミスが含まれている可能性があります。

種名は和名のみで登録されているため、和名が同じで科名が異なる種は科名（学名）が不確かです。以下のような和名の異名統一や学名記載にはご注意ください。

例)

ID	目録	分類	科名	種名	学名
6	380	シダ植物	イワヒバ	ヒモカズラ	<i>Selaginella shakotanensis</i>
205	16140	離弁花類	ヒユ	ヒモカズラ	<i>Deeringia amaranthoides</i>
214	16520	離弁花類	クスノキ	チャノキ	<i>Cinnamomum pseudo-pedunculatum</i>
286	20800	離弁花類	ツバキ	チャノキ	<i>Thea sinensis</i>
775	54860	合弁花類	キク	ヨモギ	<i>Artemisia indica</i>
780	55010	合弁花類	キク	ヨモギ	<i>Artemisia princeps</i>
822	58120	合弁花類	キク	ヂシバリ	<i>Ixeris debilis</i>
826	58300	合弁花類	キク	ヂシバリ	<i>Ixeris stolonifera</i>
964	69720	単子葉植物	イネ	ヂシバリ	<i>Phragmites japonica</i>
867	61650	単子葉植物	ユリ	スズラン	<i>Convallaria keiskei</i>
1056	79090	単子葉植物	ラン	スズラン	<i>Epipactis thunbergii</i>
951	68530	単子葉植物	イネ	チゴザサ	<i>Isachne globosa</i>
967	69910	単子葉植物	イネ	チゴザサ	<i>Pleioblastus fortune</i>

異名（学名は同じであるが和名が異なる種）の統一は行っていません。異名を統一する場合は「TM15 和名学名」を参照してください。

(2) 希少種情報

希少種の位置情報等について、以下のように処理しています。

① 環境省レッドリスト2020 (RL) 掲載種 (VU 以上) 以上

対象範囲：全ての植生調査データ

処理内容：「T002 植物表_環境省 RL (VU 以上)」に位置情報を2次メッシュで示すとともに、「T001 調査地点一覧」の優占種項目から種名を削除してあります。

過年度に作成した全国植生調査データベース (H12-30 年度版) についても、最新の環境省レッドリスト2020で確認し、修正してあります。

② 東京都レッドデータブックの全掲載種

東京都の保護上重要な野生生物種 (本土部) 2010年版

東京都の保護上重要な野生生物種 (島しょ部) 2011年版

対象範囲：東京都の植生調査データ

処理内容：「T002 植物表_環境省 RL (VU 以上)」に位置情報を2次メッシュで示すとともに、「T001 調査地点一覧」の優占種項目から種名を削除してあります。

③ ブロック調査会議で非公開にすべきと判断された種 (北海道ブロック)

北海道(2001) 北海道の希少野生生物—北海道レッドデータブック2001等
H30の25種、H31の25種、計50種

対象範囲：北海道の植生調査データ

処理内容：「T002 植物表_環境省 RL (VU 以上)」に位置情報を2次メッシュで示すとともに、「T001 調査地点一覧」の優占種項目から種名を削除してあります。

(3) 凡例名

凡例名の群落にローマ数字がついているものは次のような植生区分を示しています。

(例：アカマツ群落 (VII))

植生区分

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| (III) コケモモトウヒクラス域代償植生 | (IV) ブナクラス域自然植生 |
| (V) ブナクラス域代償植生 | (VI) ヤブツバキクラス域自然植生 |
| (VII) ヤブツバキクラス域代償植生 | (VIII) 河辺・湿原・塩沼地・砂丘植生等 |
| (IX) 植林地、耕作地植生 | |

群集は基本的に主要なクラス域の植生区分に位置づけて登録しています。

TM06統一凡例のテーブルに、全凡例のリストを示しています。凡例コード・凡例名によりそれぞれの植生区分・大区分・中区分・細区分が抽出できますので参考にしてください。

大区分：亜高山帯針葉樹林、落葉広葉樹二次林、砂丘植生、耕作地等 (群系)

中区分：ハイマツ群落、ミズナラ群落等 (優占種群落・群団)

細区分：シキミーモミ群集等 (群集)

※「T001 調査地点一覧」の調査地点における凡例について、植生図上の同じ位置における凡例と一致していない場合があります。理由として次のようなことが考えられます。

- 1) 植分が小面積であるため、植生図では周囲の凡例に含めて図示している。

- 2) 植生図を修正した際、植生調査データに凡例名の変更を反映させていない。
2000～2003年度二次林、2008年度北海道ブロック、2015年度関東ブロック北部等
- 3) 調査地点の緯度経度が間違っている。

(4) 市町村名

市町村名は調査当時のものです。

(5) 調査地点数・密度

現地調査データは計71,451地点、このうち植物社会学的な調査が実施された**組成調査地点は38,818地点**（資料調査1,071地点を含む）です。2次メッシュあたりの調査地点数は調査年度・整備地域によりばらつきがあります。

5. 更新履歴

【令和3（2021）年4月】令和3年4月公開

- ・平成31（2019）年度に取得されたデータを追加し、種名の修正・不明種の削除を行いました。
- ・全データを見直し、次の修正を行いました。
 - 最新のレッドリスト2020（2020.3.27）のVU以上の種の見直しを反映して希少種処理を実施。
但し、H31中部ブロック調査会議では「ハナノキ群落」のハナノキのような特殊なケースは公開可と判断されました。そのため、当該年度に限り希少種処理から外し公開しました。
 - 北海道ブロック調査会議で非公開にすべきと判断された種に対して希少種処理を実施（H30の25種にH31の25種を追加）
 - 一部の種の誤記を修正

【令和2（2020）年1月】令和2年1月公開（令和2年12月運用変更）

- ・従来の「HPのURLをクリックするだけで植生図DBがダウンロードされる方式」から、「環境省生物多様性センターに氏名・所属・利用目的を記載したメールを送り、確認を得た上で、ダウンロード用URLが返信される方式」に運用変更を行いました。
- ・平成30（2018）年度に取得されたデータを追加し、種名の修正・不明種の削除を行いました。
- ・全データを見直し、次の修正を行いました。
 - 最新のレッドリスト2019（2019.1.24）のVU以上の種の異名に対しても希少種処理を実施。なおレッドリスト2019はレッドリスト2018から植物について見直しはありません。
 - 北海道レッドリスト2001の掲載種の一部25種に希少種処理を実施

【平成30（2018）年3月】平成30年10月公開

- ・平成28・29（2016・2017）年度に取得されたデータを追加し、種名の修正・不明種の削除を行いました。
- ・全データを見直し、次の修正を行いました。
 - 平成12-27年度のデータは、希少種を第4次レッドリスト（2012.8.28）からレッドリスト2018（2018.5.22）に変更して希少種処理を実施
 - 平成28・29年度のデータ（今回公開）は希少種をレッドリスト2018として希少種処理を実施
- ・T001のテーブルを見直し、次の修正を行いました。
 - 「優占種2位置」のフィールドを追加

- 「〇〇層高さ」(m)の7層のデータ型をテキスト型から数値型に変更し、内容を修正
最高階層高さ、高木層高さ、亜高木層高さ、低木層1高さ、低木層2高さ、草本層1高さ、草本層2高さ、コケ層高さ
※例 '12~15→15, 1 5→15, 15m→15
- 「〇〇層高さ」(m)を精査し(cm)単位で入力された数値を(m)単位の数値に変更
※例 250→2.5, 100→1, 44→0.44
- H22 (2010) 中国四国ブロック等のデータについて、フィールドの関係からフィールドのずれと判断できるものを修正
- 「〇〇層優占種」の誤記を修正し(不明は(ママ)と付記)、種名の区切りを「、」に統一
- 東京都(東京都本土部、伊豆諸島、小笠原諸島)等のデータについて、T001のIDO_DMS, KEIDO_DMS, IDO_DBG, KEIDO_DBGの空白箇所にも10進数の数値を記入
- 東京都(小笠原諸島南硫黄島)の調査地点コードの調査区分を02→03に変更。T002も変更

【平成 29 (2017) 年 3 月】平成29年6月公開

東京都(東京都本土部、伊豆諸島、小笠原諸島)のデータを追加するとともに、全データを見直し、次の修正を行いました。

- ・種名の変更・削除
 - 誤記の修正
 - 文字表記の半角を全角に修正
 - 不明種の削除 (sp. 〇〇属の一種 ?等)
 - 総称の変更 (シイの一部→スダジイ/コジイ、クワ→マグワ)
 - 調査対象外のコケ類・地衣類の種名を属名に変更。ただし、ミズゴケ類の一部は種名を表記 (例: コケ類 (イボミズゴケ))
- ・植生区分の間違いを修正、植生区分の表記を半角大文字アルファベットに統一。
- ・H14 (2002) 中国四国ブロック(松江周辺)の調査地点 405 地点について緯度経度を修正。位置が確定できる箇所で一定方向にずれていたため、日本測地系(旧測地系)未変換とみなして世界測地系(新測地系)に変換。
- ・ブロックコード 9-12 を修正。
- ・H25 (2013) 中部ブロックの凡例コード、凡例名の一部を植生図にあわせて振り替え。

【平成 26 (2014) 年 5 月】

次の誤記等を修正しました。

- ・種名 1 地点
- ・植生区分 IIII を III に修正 73 地点
- ・H23 (2011) 関東の県コード 427 地点
- ・公開中の調査地点テーブル chousapoint にあわせ、階層別優占種等を修正 多数

以上